

Tekninen lautakunta

Aika 05.07.2023 klo 18:00 - 19:25

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 45	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 46	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 47	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 48	Tiedoksi saatettavat asiat	6
§ 49	Ajankohtaiset asiat	7
§ 50	Viranhaltijapäätökset	8
§ 51	Ely-keskuksen selvityspyyntö jätevesilaitoksen toiminnasta	9
§ 52	Ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen, Autopurkaamo Itäosa Oy	10
§ 53	Jatkoaikahakemus rakennustyön 18-0220-R loppuunsaattamiseksi	12
§ 54	Teollisuushalli 1:den, Enonkoskentie 22t, katon uusiminen	13
§ 55	Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, kiinteistöhoitaja / yleiset alueet	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Luukkainen Jari Lyytikäinen Ari Klemettinen Helvi Asikainen Simo Malmstedt Jonna	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Niiranen Lauri Laurio Minna		
Muu	Männynsalo Keijo Keijo Kemppinen	KH:n edustaja Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Jari Luukkainen
puheenjohtaja

Keijo Kemppinen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

45 - 55

Pöytäkirjan tarkastus Enonkoski 6.7.2023

Simo Asikainen
pöytäkirjantarkastaja

Ari Lyytikäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLTOK 05.07.2023 § 45

Enonkosken kunnan hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Päätösehdotus	Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKLTk 05.07.2023 § 46

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Toimielin päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. pöytäkirjan tarkastamisenajankohdan

Päätös

1. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Asikainen ja Ari Lyytikäinen.
2. Pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla torstaina 6.7. klo 14.45 alkaen.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

TEKLTk 05.07.2023 § 47

Enonkosken kunnan hallintosäännön 128 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Toimitella päätää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi saatettavat asiat

TEKLTk 05.07.2023 § 48

- Enonkosken kunnanhallitus 30.5.2023 § 112 Hyypiänniemen meijerirakennuksen myynti, § 125 Ajankohtaiset asiat, ohje esteellisyysperusteiden noudattamisesta, § 129 Kuusitien ja Rantakujan sekä Mäntysalontien vesi- ja viemäriinjan peruskorjausurakka, 8.6.2023 § 138 Kyllikki Östringin testamenttivarojen käyttö vuonna 2023
- ELY-keskus, ruoppaus- ja niittoilmoitus Sahalampi
- ELY-keskuksen päätös 31.5.2023 maantien tilapäisestä sulkemisesta tapahtuma-aikana 1.7.2023
- ELY-keskuksen päätös 8.6.2023 yksityistien parantamisen valtionavustuksesta, Rullaniemen yksityistie
- J.V. Vussi-Foup 22.5.2023 toiminnassa syntyneet jätteet ja jätehuolto 2022
- Järvi-Suomen Energian organisaatio 1.5.2023
- Konecranes, Teollisuustie 8:n nostureiden määräaikaistarkastuspöytäkirja
- Luonnonvarakeskus, Ylä-Enonveden ja Pahkajärven säännöstely touko- ja kesäkuu 2023
- Metsähallituksen luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa 124414 kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden kesäämiseen suojelualueelta
- Rääkkylän kunta, hankintailmoitus 20.5.2023 Rakennusvalvonnan arkistomateriaalin digitointi, puitejärjestely vuosille 2024-2027, yhdentoista kunnan yhteishankinta
- Savonlinnan kaupungin yhteishankintapäätös § 2/20.6.2023 kalusteiden hankintaan liityvä optiokauden käyttäminen 6.9.2023-5.9.2024
- Savonlinnan kaupungin alueellisen jätelautakunnan pöytäkirjanote § 11 16.5.2023, Jätehuoltopoliittisen ohjelman valmistelu sekä pöytäkirjajäljennös 2/2023
- Savonlinnan kaupungin alueellisen ympäristöterveydenhuollonjaoston pöytäkirjaote § 30/9.6.2023 Ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma tammi-huhtikuu 2023
- Suomen metsäkeskus 29.5.2023, metsänkäyttöilmoitukset 1-2023-50534, 1-2023-58197, 1-2023-60737
- Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 875/27.6.2023 valitukseen ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa
- Voimatel Oy 24.5.2023 Sopimus sähköverkkojen sijoittamisesta Aurinkoranta, Pirttiniemen katualueet sekä Karhula
- Ympäristöministeriö 15.5.2023, Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta käynnistyy

Esittelijä Kunnaninsinööri Keijo Kempainen

Päätösehdotus Merkitään toimielimen tietoon saatetuiksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ajankohtaiset asiat

TEKLTk 05.07.2023 § 49

Esittelijä selostaa hallintokuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja niistä käydään keskustelua.

Teknisen lautakunnan ympäristölupapäätöksestä 22.5.2023 § 40 on haettu pöytäkirjanote muutoksenhakua varten. Päätös ei näin ollen ole täytäntöönpanokelpoinen. Vaasan hallinto-oikeudelta on tullut ilmoitus valituksesta Enonkosken kunnan teknisen lautakunnan päätökseen § 40 sekä pyyntö toimittaa päätös sekä päätöksenteon perusteena olleet asiakirjat Vaasan hallinto-oikeuteen.

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen on jättänyt irtisanomisilmoituksen 30.6.2023.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Todetaan vastaanotetuksi ympäristölupapäätöksestä 22.5.2023 § 40 tehty valitus ja toimitetaan päätöksen perusteena olleet asiakirjat Vaasan hallinto-oikeudelle.

Päätös

- Kokouksessa keskusteltiin Hyypiänniemestä tulleista melusta johtuvista häiriöilmoituksista. Ilmoitukset tulevat veneilijöiltä sekä rannan vapaa-ajanasukailta. Todettiin, että kunnaninsinööri käy tarkistamassa tilanteen.
- Kirkkotien laituri tulee palauttaa 30.7. mennessä.
- Irtainta omaisuutta ei myydä ennenkuin hallintosääntö on muutettu tai on tullut ohjeet irtaimen myyntiin.

Viranhaltijapäätökset

TEKLTk 05.07.2023 § 50

Hallintosäännön I osan 5 luvun 27 § mukaan lautakunnalla on otto-oikeus alaistensa viranhaltijapäätöksiin, lukuun ottamatta lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita ja yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Päätöksentekijä on tehnyt oheisen luettelon mukaiset viranhaltijapäätökset §§ 19 - 25 ajalta 17.5.- 30.6.2023 Dynasty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi ja päättää ettei otto-oikeudella olevia oteta lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi tehdyt päätökset tiedoksi ja päätti ettei otto-oikeudella olevia oteta lautakunnan käsittelyyn.

Liitteet

1 Päätösluettelo 30.6.2023

Ely-keskuksen selvityspyyntö jätevesilaitoksen toiminnasta

TEKLTk 05.07.2023 § 51
364/14.05.00/2023

Etelä-Savon ELY-keskus on lausunnossaa 1.3.2023 pyytänyt vesilaitoksen toiminnanharjoittajaa toimittamaan seuraavat suunnitelmat ja selvitykset 30.4.2023 mennessä:

- tarkka suunnitelma uudistettavasta sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotosta aikatauluineen
- selvitys viemäriverkoston kunnosta ja tiedot nykyisistä hule- ja vuotovesien määristä sekä mahdollinen saneeraussuunnitelma
- selvitys turvealtaiden toiminasta

Ely-keskukselta on haettu jatkoaika 30.6. saakka. Jatkoaikaa on kuitenkin myönnetty vain 19.6. asti.

Kunnaninsinööri on maininnut lausumassaan mm. seuraavaa:

- Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton järjestäminen on selvä, se ei vaadi kuin kunnan rahoituksen.
- Turvesuodattamien toiminnan selostaminen ja vesimäärien arviointi, toimintaperiaate kerrottu mutta vesimääriä ei voida tarkoin selvittää prosessista johtuen.
- Hule- ja vuotovesien hoitaminenkin on selvä, keväisin kansistojen kautta vettä tietyllä osalla viemäriverkkoa.

16.6.2023 ELY-keskukselle toimitettu selvitys esityslistan oheisaineistona.
27.6.2023 ELY-keskus on antanut arvion ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:n perusteella Enonkosken jätevedenpuhdistamon osalta. Lausunto esityslistan oheisaineistona.

Valmistelija	Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Päätösehdotus	Kunnaninsinöörin antama lausunto sekä ELY-keskuksen arvio ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Ympäristöluvan päivitys syytä tehdä siinä vaiheessa kun sako- ja umpikaivolietteen vastaanottolaitteisto on tarkoitus uusia. Samalla voidaan ulko-altaiden tyhjennystarpeita tarkastella näillä nykyisillä pienillä jätevesimäärillä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 39

22.05.2023

Tekninen lautakunta

§ 52

05.07.2023

Ympäristöluvan voimassaolon jatkaminen, Autopurkaamo Itäosa Oy

TEKLTk 22.05.2023 § 39

Aluehallintoviraston päätös autopurkamon ympäristöluvan tarkistamisesta nro 28/2013/31, oheisaineistona, edellyttää ympäristöluvan tarkastelua 31.3.2023. Toiminnan omistajanvaihdos on ilmoitettu ympäristön-suojeluviranomaiselle 22.3.2023 ja samassa yhteydessä uusi omistaja on pyytänyt ympäristöluvan tarkistamista.

Tarkastelu on suoritettu ja vastaanotetun purkuajoneuvojen osalta kokonaistonnimäärä ei tule muuttumaan. Kunnaninsinööri ja Antti Montonen sekä teknisen lautakunnan edustajina Ari Lyytikäinen ja Helvi Klemettinen ovat käyneet tutustumassa kohteeseen 25.4.2023.

Koska lupaan ei ole tulossa olennaista muutosta, kokonaistonnimäärä pysyy samana, nykyinen olemassa oleva lupa tullaan tarkistamaan lähinnä mahdollisten lakiviittausten osalta vastaamaan vuoden 2023 tilannetta. Ympäristöluvan tarkistaminen on tehty 10 vuoden jaksoissa, mikäli toiminnassa ei tapahdu olennasta muutosta.

Hakemuksesta tulee tiedottaa kuuluttamalla kunnan virallisella ilmoitustaululla 30 vuorokauden ajan. Lupahakemusta koskeva ilmoitus tulee julkaista lehdessä sekä hakemuksesta tulee pyytää lausunto Ely-keskukselta.

Valmistelija

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Päätetään kuuluttaa ympäristöluvan tarkistamishakemus uuden toiminnan harjoittajan nimissä siten, että se olisi voimassa vuoden 2033 loppuun asti. Ja tarkistamispyyntö tulee jättää viimeistään kolmea kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TEKLTk 05.07.2023 § 52
421/11.01.00/2023

Autopurkamon ympäristöluvan tarkistamispäätös liitteenä. Ympäristölupapäätös annetaan tiedoksi ELY-keskukselle sekä aikaisemmin muistutuksen jättäneelle. Päätös asetetaan nähtäväksi 7.7.-9.8.2023.

Valmistelija

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Tekninen lautakunta

§ 39

22.05.2023

Tekninen lautakunta

§ 52

05.07.2023

Päätösehdotus

Päätetään asettaa nähtäville ja annetaan tiedoksi aikaisemmasta ympäristöluvan jatkosta muistutuksen tehneille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

2 Autopurkaamo Itäosa Oy, ympäristölupa

Jatkoaikahakemus rakennustyön 18-0220-R loppuunsaattamiseksi

TEKLTk 05.07.2023 § 53
473/10.03.00.01/2023

██████████ ovat jättäneet 18.6.2023 jatkoaikahakemuksen autotallin rakennustöiden valmiiksi saattamiseksi. Jatkoaikaa haetaan 30.6.2024 saakka. Rakennustyöt on aloitettu ja kohteessa on suoritettu rakennuskatselmus 11.6.2020. Rakennuksen sisäpuoliset työt ovat vielä kesken.

Valmistelija	Toimistosihteeri Sari Juuti
Esittelijä	Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen
Päätösehdotus	Kohteelle myönnetään jatkoaika 30.6.2024 saakka. Loppukatselmus on tilattava hyvissä ajoin ennen jatkoajan päättymistä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teollisuushalli 1:den, Enonkoskentie 22t, katon uusiminen

TEKLTk 05.07.2023 § 54
475/10.03.02.00/2023

Enonkosken kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.6. §:ssä 17 hyväksynyt investointimäärärahan teollisuushalli 1:den korjaustoimenpiteisiin.

Lähetetyt tarjouspyyntöasiakirjat, tarjouspyyntö, pohjapiirustus sekä rakennemalli ja materiaaliliite, ovat esillä kokouksessa.

Tarjoukset tulisi käsitellä maanantain 7.8. pidettävässä kokouksessa, jotta valittu urakoitsija voisi aloittaa aikaisintaan 18.9.2023 ja työn tulisi olla valmis vuoden loppuun mennessä.

Valmistelija

Toimistosihteerä Sari Juuti

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Tarjoukset on pyydetty kuudelta urakoitsijalta katon korjaustyön suorittamisesta syksyn aikana. Kohteeseen on mahdollista tutustua perjantaina 7.7.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, kiinteistöhoitaja / yleiset alueet

TEKLTk 05.07.2023 § 55
476/01.03.00.00/2023

Kiinteistöhoitaja / yleiset alueet on suorittanut puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon kiinteistöhoitajan osaamisalalta 7.6.2023 hyväksytysti. Tutkinto on suoritettu oppisopimuskoulutuksena ajalla 1.8.2021-31.5.2023. Tutkintotodistus on nähtävänä kokousasiakirjoissa.

Työntekijän tehtäväkohtainen kuukausipalkka on tällä hetkellä 2011,19 €.

Valmistelija

Toimistosihteerin Sari Juuti

Esittelijä

Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen

Päätösehdotus

Kiinteistöhoitaja / yleiset alueet tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1.6.2023 alkaen vahvistetaan 2161,19 €/kuukaudessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 51, § 54

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 50, § 52, § 53, § 55**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enonkosken kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: viranhaltijapäätöksestä kyseiselle toimielimelle

- kunnanjohtajan päätöksestä kunnanhallitukselle
- kunnaninsinöörin päätöksestä tekniselle lautakunnalle
- rehtori-sivistystoimenjohtajan päätöksestä sivistyslautakunnalle ja
- sivistystoimenjohtajan päätöksestä vapaa-aikalautakunnalle

Toimielimen päätöksestä kyseiselle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Enonkosken kunta

Osoite: Enonkoskentie 3 T, 58175 Enonkoski

Sähköpostiosoite: enonkosken.kunta@enonkoski.fi

Puhelinnumero: +358 15 527 5500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enonkosken kunnan kirjaamosta.