

Puutavaran myynti Pirttiniemen pururadan alueelta

KH 18.12.2023 § 271

Pirttiniemellä sijaitsevan ulkoilualueen (pururata) alueella on tiheitä kasvatusmetsiä, joissa on on harvennustarvetta, metsänhoidon ja maiseman takia. Alueella on myös vanhaa kuusikkoa, joka alkanut lahota ja kaatua myrskyissä, aiheuttaen riskiä alueella liikkujille. Harvennushakkuuta on noin 5,2 hehtaaria ja kuusikoiden avohakkuuta 0,7 hehtaaria.

Etelä-Savon metsänhoitoyhdistys ry on pyytänyt Enonkosken kunnan toimeksiannosta tarjoukset Pirttiniemellä tilalta 46-420-17-296. Leimikon kokonaiskertymä on noin 450-500 mottia.

Tarjousaika päättyy 13.12.2023 klo 24.00. Tarjoukset pyydetty sähköisen Kuutio.fi palvelun kautta alueen ostajilta ja tarvittaessa sähköpostilla.

Tarjousvertailu toimitetaan kokoukseen osallistuville ennen kokousta. Metsänhoitoyhdistyksen Enonkosken toimiston metsäasiantuntija esittelee kokouksessa tarkemmin saadut tarjoukset.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Esittelijä	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus	Kunta tekee päätökset tarjousten kokonaisarvion perusteella. Kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Pöytäkirjamerkintä	Metsänhoitoyhdistyksen Enonkosken metsäasiantuntija Miia Suhonen oli kokouksessa läsnä asiantuntijana klo 17.07-17.34.

KH 16.01.2024 § 5
573/02.07.01/2023

Kunnanhallitus käy keskustelun ja tekee mahdolliset tarvittavat päätökset puukauppojen osalta lisäselvitysten pohjalta.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Esittelijä	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus	Kunta tekee päätökset tarjousten kokonaisarvioinnin perusteella. Kunta varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.
Päätös	Saatujen lisäselvitysten jälkeen kunnanhallitus päätti, että tarjousten kokonaisarvioinnin perusteella puutavara myydään Metsänhoitoyhdistyksen puunvälitykselle.

Pöytäkirjamerkintä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.45-18.55.