

Tekninen lautakunta

Aika 26.05.2025 klo 18:00 -

Paikka Kunnanvirasto

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
50	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
51	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
52	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
53	Tiedoksi saatettavat asiat	6
54	Ajankohtaiset asiat	7
55	Viranhaltijapäätökset	8
56	Meluilmoitus Savonlinnan enduro ja motocross kerho ry ja Enonkosken Kartano Oy:n kesätahtumat	9
57	Jatkoaika rakennustyön 22-0030-R voimassaoloajan pidentämiseksi	11
58	Jatkoaika rakennustyön 22-0031-R voimassaoloajan pidentämiseksi	12
59	Kaukolämmön myyntihinnan tarkistaminen	13
60	Sako- ja umpikaivolietteen vastaanoton järjestelyt	14
61	Kirkonkylän koulun katon maalaus ja kattoturvatuotteet, urakan tarjouskilpailu	16
62	Liikuntatalon pesuhuoneiden putki- ja pintaremontti, urakan tarjouskilpailu	18
63	ELY-keskuksen selvityspyyntö Pahkajärven tekopohjaveden muodostamisesta	20

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Luukkainen Jari	Puheenjohtaja
	Lyytikäinen Ari	Varapuheenjohtaja
	Klemettinen Helvi	Jäsen
	Asikainen Simo	Jäsen
	Malmstedt Jonna	Jäsen
	Laurio Minna	Kunnanjohtaja
Muu	Otto Häkkinen	Esittelijä
	Niiranen Lauri	KH:n pj.
	Männynsalo Keijo	KH:n edustaja
	Tissari Vera	Nuorisovaltuuston edustaja

50**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKLTK 26.05.2025

Enonkosken kunnan hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan toimitelin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

51**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

TEKLTk 26.05.2025

Hallintosäännön 138 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Toimielin päättää

1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. pöytäkirjan tarkastamisen ajankohdan
3. tehdäänkö pöytäkirjan tarkastaminen sähköisesti vai paikanpäällä.

Päätös

52**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

TEKLTK 26.05.2025

Enonkosken kunnan hallintosäännön 128 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin toisin päättä.

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Toimitelin päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

53**Tiedoksi saatettavat asiat**

TEKLTK 26.05.2025

- Ruoppaus ja niittoilmoitus (Kolvosenjärvi)
- Ruoppaus ja niittoilmoitus (Sahalampi, kunta)
- Ruoppaus ja niittoilmoitus (Latoselkä)
- Valtiovarainministeriön ohjeistus kunnille avoimeen tietoon liittyvien riskien arvioimiseksi.
- Hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokrataso. Kunnan annettava esitys vuokratasosta, vastausaikaa jatkettu 20.6.2025 saakka. (KH)
- Luonnonvarakeskus, Ylä-Enonveden ja Pahkajärven säännöstely maaliskuusta huhtikuuta 2025
- Kunnan tekemiin kiinteistökauppoihin liittyvät lohkomistoimitukset tehty (Hyypiänniemen meijerin kauppa ja Koivuniemen lisämaan myynti)
- Maanomistaja on tehnyt kirjallisen esityksen ja pyytänyt, että kunta osallistuisi Mustolanmäentien loppuosan kunnostustöihin. Tie menee kunnan metsätilan läpi maanomistajan vuokra käytössä olevalle mökille. Metsätilalla sijaitsee myös Polvikosken laavu. Kunnaninsinööri aikoo ilmoittaa maanomistajalle, että kunta ei osallistu kunnostustöihin.
- Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta 30.6.2025 mennessä

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Merkittään toimielimen tietoon saatetuiksi.

Päätös

54**Ajankohtaiset asiat**

TEKLTk 26.05.2025

Esittelijä selostaa hallintokuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja niistä käydään keskustelua.

Ajankohtaisia asiota:

- Lautakunnan viimeinen kokous tällä kokoonpanolla
- Määräaikainen puutarhanhoitaja aloittaa 2.6.2025
- Vennonmäen varavedenottomolta otettu ensimmäiset vesikuutiot
- Asfaltin korjauksia asemakaava-alueella valumassalla touko-kesäkuun vaihteessa
- Metsäyhtymä Honkasen ympäristölupa-asiassa odotetaan hakijan tekemiä päivityksiä ja lupa-asia käsitellään uudelleen teknisessä lautakunnassa.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Päätösehdotus

Päätös

55**Viranhaltijapäätökset**

TEKLTK 26.05.2025

Hallintosäännön I osan 5 luvun 27 § mukaan lautakunnalla on otto-oikeus alaistensa viranhaltijapäätöksiin, lukuun ottamatta lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita ja yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Päätöksentekijä on tehnyt oheisen luettelon mukaiset viranhaltijapäätökset §§ 13 - 23 ajalta 10.4.- 22.5.2025 Dynasty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi ja päättää ettei otto-oikeudella olevia oteta lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

56**Meluilmoitus Savonlinnan enduro ja motocross kerho ry ja Enonkosken Kartano Oy:n kesätaapahtumat**

TEKLTK 26.05.2025
27/11.01.01/2025

Enonkosken kartano Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen häiritsevistä melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ajalle 14.6.-31.8. ja 27.-28.9.2025. Ilmoitus koskee Enonkosken Kartano Oy:n järjestämiä viikonloppuihin sijoittuvia ulkoilmakonsertteja. Melua aiheuttava toiminta tapahtuu Enonkosken Kartanon piha-alueella osoitteessa Urheilukentäntie 1. Tapahtumat alkavat pääsääntöisesti klo 22 ja päättyvät 00, 0:30 tai 1:30. 25.7. tapahtuman alkaminen klo 20:00 ja 26.7. klo 19:30. Tapahtumakalenteri esityslistan oheisaineostossa.

Savonlinnan enduro ja motocross kerho ry järjestää endurokilpailun Muholantie 1031 kiinteistöllä. Tapahtumaan odotetaan n. 150 kuljettajaa ja yleisö määräennuste on 100-200 henkiötä.

Tapahtumia koskeva ilmoitus on kuulutettu kunnan kotisivuilla, ilmoitustaululla sekä Sanomalehti Itä-Savossa.

Alla selostetut kunnaninsinööri Otto Häkkinen on tehnyt 15.5.2025 meluilmoituksia koskevat päätökset, jotka on annettu tiedoksi hakijoille.

Enonkosken Kartano Oy:lle on myönnetty lupa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisien tilaisuuksien järjestämiseen Enonkosken Kartanon piha-alueella. Tilaisuuden järjestäjän tulee tiedottaa lähikiinteistöjen asukkaita tapahtumista ja mahdollisesta häiriöstä hakemuksen ja päätöksen mukaisesti. Tarvittaessa melua on voitava mitata tilaisuuden järjestäjän toimesta, asuinkiinteistön piha-alueella sen tulee olla alle 55 dB. Lisäksi melutason ennakkomittaus on suoritettava yhdessä kunnan teknisen toimen kanssa lähikiinteistöjen osalta ennen tapahtuman järjestämistä. Tiedotettavat tiedot/osoitteet: Urheilukentäntie, Louhelantie 1-8 ja Enonkoskentie 12t. Lähtevä melutaso on mitattava myös tapahtumien aikana.

Enonkosken kartano Oy:n yrittäjä on kutsuttu kokoukseen esittelemään suunniteltua toimintaansa ja perustelemaan meluluvan tarvetta.

Savonlinnan enduro ja motocross kerho ry:lle on myönnetty lupa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen enduro tapahtuman järjestämiseen 5.7.2025. Tilaisuuden järjestäjän tulee informoida lähikiinteistöjen asukkaita tapahtumasta ja mahdollisesta häiriöstä. Tarvittaessa melua on voitava mitata tilaisuuden järjestäjän toimesta. Asuinkiinteistöjen piha-alueella sen tulee olla alle 55 dB ellei asukkaiden kanssa ole muuta sovittu.

Lapsivaikutusten arviointi: Melulla on vaikutusta myös lapsiin ja nuoriin.

Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Mikäli tekninen lautakunta on päättänyt käyttää otto-oikeutta jompaankumpaan em. asiaan tehtyyn viranhaltijapäätökseen päätetään miten meluilmoituksen lupaa tarkennetaan ko. päätöksen osalta.

Mikäli otto-oikeutta ei käytetä, kunnaninsinööri päivittää kartanon melulupa-ainnainnann että mittauksessa sovelletaan Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista asetuksen mukaista melun A-painotetun ekvivalenttitason (keskiäänentaso) arvoa 55dB mittauksessa, ja että tekninen lautakunta kannustaa järjestämään tapahtumia jatkossakin kunnan elinvoiman ylläpitämiseksi. Tällä muutoksella viranhaltijapäätös merkitään lautakunnan tietoon saatetuksi.

Päätös

57**Jatkoaika rakennustyön 22-0030-R voimassaoloajan pidentämiseksi**

TEKLTk 26.05.2025

87/10.03.00.01/2025

Timo Loikkanen on jättänyt 29.4.2025 jatkoajakahakemuksen saunarakennuksen rakennusluvan voimassaoloajan pidentämiseksi rakennustyön aloituksen osalta. Luvan voimassaoloaika päättyy 14.6.2025.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvalle 22-0030-R kahden vuoden jatkoajan rakennustöiden aloittamisen osalta. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään 14.6.2027. Lupaehtojen mukainen aloittamisilmoitus tulee olla tehty ja sijaintikatselmus tulee suorittaa ennen voimassaoloajan päättymistä.

Päätös

58**Jatkoaika rakennustyön 22-0031-R voimassaoloajan pidentämiseksi**

TEKLTk 26.05.2025

87/10.03.00.01/2025

Juha Kiljunen on jättänyt 29.4.2025 jatkoajakahakemuksen saunarakennuksen rakennusluvan voimassaoloajan pidentämiseksi rakennustyön aloituksen osalta. Luvan voimassaoloaika päättyy 14.6.2025.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvalle 22-0031-R kahden vuoden jatkoajan rakennustöiden aloittamisen osalta. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään 14.6.2027. Lupaehtojen mukainen aloittamisilmoitus tulee olla tehty ja sijaintikatselmus tulee suorittaa ennen voimassaoloajan päättymistä.

Päätös

59**Kaukolämmön myyntihinnan tarkistaminen**

TEKLTk 26.05.2025

584/02.02.02/2023

Kaukolämmön myyntihintaa on edellisen kerran tarkasteltu 1.3.2024, jolloin korotettiin myyntihintaa sekä perusmaksua. Arvolisäverollinen myyntihinta on tällä hetkellä 98,81 €.

Energian ostohinnan muutos on ollut merkittävä (+7,93 €/Mwh), ja lämpölaitoksen alkuvuoden tulos on ollut lievästi tappiollinen.

Kaukolämmön myyntihintaa on sovittu tarkasteltavan vuosittain hinnan ennakoitavuuden vuoksi. Nyt tehtävässä korotuksessa on huomioitava mennyt tappiollinen kevät, sekä ostohinnan mahdollinen nousu tulevana talvena.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Korotetaan kaukolämmön myyntihintaa 2,75%. Perusmaksu pidetään ennallaan. Korotus astuu voimaan 1.8.2025

Päätös

60**Sako- ja umpikaivolietteen vastaanoton järjestelyt**

TEKLTk 26.05.2025

69/14.05.00/2025

Enonkosken kunnan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2025 määräraha investoinnille 9604 Alustava jätelietteen vastaanotto. Investoinnin tarkoituksena on päivittää sako- ja umpikaivolietteen vastaanottojärjestelmä lakien ja määräysten mukaiseksi.

Hanke on ollut vireillä jo vuodesta 2023, eli asiaa on selvitetty myös edellisen kunnaninsinöörin toimesta, mutta asia on jäänyt kesken.

Kunnaninsinööri on tilannut vuonna 2025 kilpailutuksen jälkeen selvityksen vastaanottojärjestelmän päivittämisen vaihtoehtoista Ramboll Oy:ltä.

Selvitys on kokouksen oheisaineistona.

Sako- ja umpikaivolietettä tulee vuosittain puhdistamolle n. 2800 m³.

Nykyisin lietteen vastaanotto on järjestetty siten, että lietteen toimittaja purkaa kuorman suoraan jätevedenpuhdistamon turvealtaaseen. Turvealtaassa liete suodattuu ja suodattunut jätevesi johdetaan puhdistamolle käsiteltäväksi. Sattumat jäävät turvealtaan turpeeseen. Turvealtaiden turpeet vaihdetaan vuosittain ja käytetty turve kompostoidaan urakoitsijan toimesta mullaksi.

Nykyisin jätteesiirtoasiakirjat laaditaan paperisena, mutta jätelain 121 §:n mukaan jätteen siirtoasiakirja on laadittava sähköisenä. Laissa on kuitenkin poikkeus, että siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä. Laki on siis tältä osin hieman tulkinnanvarainen. Laitoksen tulee kuitenkin pyrkiä toiminnassaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämiseen. Toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä on kuitenkin huomioitava laitoksen taloudellinen tilanne.

Lietteen kirjanpidon ja laskutuksen määrissä luotetaan jätteen toimittajan ilmoittamiin lukuihin. Vastaanotettavaa lietettä ei nykyisin mitata tai punnita vastaanotettaessa. Ympäristöministeriön ohjeen -yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot 2014- mukaan lietteen vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä.

Selvityksessä on kartoitettu eri vaihtoehdot ja kustannusarviot lietteen vastaanoton kehittämiselle.

Vesilaitoksen tulee päättää miten sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoa halutaan tulevaisuudessa kehittää.

Lapsivaikutusten arviointi: Taloudellisesti toimintakykyisellä vesilaitoksella ja toimivalla jäteveden puhdistamolla on vaikutusta lasten ja nuorten terveyteen.

Valmistelija

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Keskustellaan eri vaihtoehtoista vastaanoton järjestämiselle ja niiden riskeistä. Kunnaninsinööri ehdottaa, että jatketaan suunnittelua vaihtoehdolla VE 3 – jossa järjestetään lietteiden määramittaus ja vastaanotto nykyiseen varastoaltaaseen sekä johtaminen turvealtille, joka on selvityksen mukaan ainoa määrärahoihin mahtuva ja määräykset täyttävä vastaanotto tapa.

Päätös

Oheismateriaali

Enonkosken jvp_Lietteiden_vastaanotto

61**Kirkonkylän koulun katon maalaus ja kattoturvatuotteet, urakan tarjouskilpailu**

TEKLTk 26.05.2025

116/02.08.00/2025

Enonkosken kunnan talousarviossa on varattu määräraha investoinnille 9475 Alakoulun katon maalaus ja kattoturvatuotteet.

Maalausta suunniteltaessa kunnaninsinööri on tilannut katolle suppean kuntokartoituksen, jonka tarkoitus oli varmistaa että katto on maalauskelpoinen.

Kartoitus oheisaineistona.

Kartoituksessa on havaittu että katon ns. jalkarännit ovat huonossa kunnossa ja ne tulee uusida ennen katon maalausta. Jalkarännit on tehtävä sinkitystä pellistä. Sinkittyä peltiä ei voi maalata heti, vaan vasta n. 2v vuoden kuluttua kun pelti hapettuu ja maali tarttuu sinkittyyn pelttiin.

Tekninen toimi on kilpailuttanut jalkarännien korjauksen ja kattoturvatuotteiden asentamisen kokonaisurakkana. Kilpailutettu urakka ei sisällä peltikaton maalausta, vaan se on tehtävä n. 2v kuluttua. Tarjouspyyntö on lähetty seitsemälle urakoitsijalle ja tarjouksia on saatu kaksi.

Mikäli tekninen lautakunta hyväksyy edullisimman tarjouksen, tulisi lisämäärärahan tarve, lisätyövaraus huomioiden olemaan 25 000 €

Vaihtoehtona on supistaa urakkaa tässä vaiheessa sisältämään vain jalkarännin korjaukset, kattopohjien korjaukset sekä lumiesteet, jotka suojaavat uusia jalkarännejä. Tällä saadaan n. 9000 € "alennus" urakkasummaan.

Em. mahdollisesti pois jätettävät työt on tehtävä n. 2 vuoden kuluttua huoltomaalauksen yhteydessä.

Vaihtoehtona on myös koko katon pellityksen uusiminen jonka hinta on n. tuplatan korjausta ja maalausta kalliimpi.

Tarjoukset aineistointeen ovat nähtävänä kokouksessa.

Lapsivaikutusten arviointi: Turvallinen kouluympäristö.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Keskustellaan urakan sisällöstä ja toteutustavasta. Mikäli edetään korjaussuunnitelmalla hyväksytään suunnitelmat ja urakan sisällön muuttuminen. valmistellaan lisämäärärahahakemus summaltaan 25 000 €. Päätetään selonottoneuvotteluun osallistujat.

Päätös

Enonkosken kunta

ESITYSLISTA

5/2025

17

Tekninen lautakunta

26.05.2025

Oheismateriaali

Koulun_katon_kuntotarkastus_ja_korjaustarpeen_kartoitus_160425

62**Liikuntatalon pesuhuoneiden putki- ja pintaremontti, urakan tarjouskilpailu**

TEKLTK 26.05.2025

117/02.08.00/2025

Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu investointimääräraha liikuntatalon pesuhuoneiden putki- ja pintaremonttiin sekä käyttövesiputkien uusimiseen 75 000 euroa.

Tekninen toimi on suunnitellut ja kilpailuttanut mainitut urakat. Tarjouspyyntö on lähetty seitsemälle urakoitsijalle. Tarjouksen jättöaika päättyy perjantaina 23.5.2025. Joten lopullinen päätösesitys valmistellaan kokoukseen.

Suunnitelmat sekä tarjouspyyntöaineisto on nähtävillä kokouksessa.

Suunnitelmien edetessä on todettu, että vesieristeen jatkumisen kannalta myös pukuhuoneiden lattian laatoitukset tulee uusia. Käyttöveden lämpiämisen vähentämiseksi lämpimän veden kierto sekä lämmitysputket tulisi reitittää uuden kuntosalin kautta, erillään käyttövesiputkesta. Kylmä käyttövesiputki jää kanaaliin. Em. lämpimät putket kulkevat kaikki nykyisin oletettavasti samassa kanaalissa salin lattian alla mikä lämmittää käyttövesiputkea.

Kiinteistöön kohdistuu lähivuosina myös muita Enonkosken mittapuulla isoja remonttitarpeita.

- Lämmönvaihtimen vaihtotarve on tullut esiin. Lämmönvaihdin on alkuperäinen eli n. 35 vuotta vanha. lämmönvaihdin toimii, mutta sen käyttöikä lähenee loppuaan.
- Samoin ilmanvaihtokone on alkuperäinen, toimii mutta senkin tekninen käyttöikä lähenenee loppuaan.
- Liikuntasalin lattian uusiminen myös n. 5-10 vuoden sisällä.
- Vesikatossa on ollut vuotoja aikaisempina vuosina.
- Rakennuksen koilisnurkassa on havaittu mahdollisia painumia joiden laajuus ja syy tulee selvittää.
- Sadevesiviemärintiä ei ole.
- Valaisimet ovat käyttöikänsä päässä.
- Tarkempaa kuntokartoitusta ei ole tehty.

Em. mainitut seikat huomioiden pitäisi harkita myös vaihtoehtoa, jossa rakennus peruskorjattaisiin kokonaan esim. 5 vuoden kuluttua. Liikuntapaikkojen korjauksiin on saatavissa valtion tukea, mutta sitä voi hakea vain 10 vuoden välein samalle kohteelle. Eli jos tukea haetaan nyt,

ei sitä voida hakea esim. lähestyvään mittavaan salin lattian korjaukseen kokoluokasta riippumatta. Rakennuksen kokonaisvaltaisemmassa peruskorjaus vaihtoehdossa puhutaan karkean arvion mukaan n. 1milj € investoinnista.

Lapsivaikutusten arviointi: Turvallinen toimintaympäristö

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Päätös ehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

63**ELY-keskuksen selvityspyyntö Pahkajärven tekopohjaveden muodostamisesta**

TEKLTk 26.05.2025

78/14.05.00/2025

Etelä-Savon Ely-keskus on pyytänyt selvitystä toukokuun loppuun mennessä Pahkajärven tekopohjaveden muodostamisesta. Pahkajärven vedenottamon ottoluvassa ei ole esitetty tekopohjaveden muodostamista, joten nykyinen toimita ei vastaa lupaa. Tekopohjavettä on pumpattu oletettavasti jo vuodesta 2000 alkaen veden laadun parantamiseksi. Saadun selvityksen perusteella ELY-keskus harkitsee edellyttääkö tilanne luvan uusimista vai riittääkö luvan päivittäminen.

Selvityspyyntö ja vastine selvityspyyntöön oheisaineistona.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Merkitään toimielimen tietoon saatetuksi

Päätös

Oheismateriaali

Vastaus 11.4.2025 saapuneeseen selvityspyyntöön LUONNOS