

Dokumentin sisältö

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS - 2023-2025

1 Indikaattorien osoittama hyvinvointi 2023-2025

OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS - 2023-2025

1 Indikaattorien osoittama hyvinvointi 2023-2025

Indikaattoriajo on toteutettu 3.1.2025. Vertailualueina on käytetty Etelä-Savon hyvinvointialueen sekä koko maan tulosta. Tässä "tulostetussa" näkymässä ei ole mahdollista tarkastella indikaattoreiden arvoja sukupuolten (tytöt/naiset, pojat/miehet) mukaan, vaan esitetyt arvot huomioivat molemmat sukupuolet. Varsinaiseen hyvinvointikertomusdokumenttiin on tehty joidenkin indikaattoreiden osalta edellä mainittua sukupuolten mukaista tarkastelua, varsinkin jos sukupuolten väliset erot ovat indikaattorin osalta suuria.

TALOUS, HYTE-KERROIN JA ELINVOIMA

Talous

HYTE-kerroin


Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä



Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat 18-24-vuotiaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, skaalattu hyvinvointialueiden HYTE-kerroinindikaattori



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Kouluterveydenhuollon 8-luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Kuraattorien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu



Koulukuraattorin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Psykologien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu



Koulupsykologin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori



Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2 diabetesriskissä oleville Käypä hoito -suosituksen mukaisesti



Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus




Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti (MPR) -rokotuskattavuus, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Alkoholinkäytön mini-intervention toteutuminen, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä



Työttömien toteutuneiden terveystarkastusten osuus, skaalattu HYTE-kerroinindikaattori




Hyvinvointialueiden tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Hyvinvointialueiden prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 0 - 100



Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, euroa/asukas




Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 1 000 euroa



Elinvoima

Väestö

Väestö 31.12.




0 - 6-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)




16 - 24-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)



25 - 64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)




75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)




85 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)




Väestöennuste 2030 (laskettu 2024)



Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä (THL)




Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)




Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä




Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä



Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista



65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 (laskettu 2024)




LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET

Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa kesinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa kesinkertaiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)



Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla



Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla



Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla




Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky




Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Huolta herättävää päihteiden tai tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tai rahapelaamista, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kokenut vahvaa positiivista mielenterveyttä viimeisen kahden viikon aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista



Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Erittäin heikko osallisuuden kokemus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä



Turvallisuus, asuminen ja ympäristö

Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Palvelut

Varhaiskasvatukseen osallistuneet lapset, % 1 - 6-vuotiaista (sis. kunnalliset ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat)

TYÖIKÄISET


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tietyt diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) (%)




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) (%), matala koulutus



Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI $\geq$ 30 kg/m²) (%), korkea koulutus



Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%)




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Päivittäin tupakoivien osuus (%)




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%)




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), matala koulutus



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), keskitason koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), korkea koulutus



Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävlillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo)



Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), matala koulutus



Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), keskitason koulutus




Positiivinen mielenterveys (SWEMWBS) -mittarin pistemäärä asteikolla 7-35p (keskiarvo), korkea koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%)



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%)




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus



Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus



Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)




Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%)



Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), matala koulutus



Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), keskitason koulutus



Erittäin heikko osallisuuden kokemus (%), korkea koulutus



Fyysistä tai henkistä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus (%)



Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%)



Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta



Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä, pienituloiset



Keuhkosairauksien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Verenkiertoelinten tautien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Tapaturmien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 20 - 64-vuotiaat



Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 20 - 64-vuotiaat




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksaa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus



IKÄIHMISET

Hyvinvointi

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet



Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet



Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä




Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 65 vuotta täyttäneet



Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä, 75 vuotta täyttäneet



Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 65 vuotta täyttäneet




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 75 vuotta täyttäneet




Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä



Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto


Hoitajan vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus,(%) tarvinneista 75 vuotta täyttäneet (2018-)



Hoitajan vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus,(%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)



Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)



Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)



KAIKKI IKÄRYHMÄT

Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus

Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta



Sairastavuusindeksi, ikävakioimaton



Sairastavuusindeksi, ikävakioitu



Asioinut digitaalisesti sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, (%) palveluja käyttäneistä



Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)



Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Keuhkosairauksien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Verenkiertoelinten tautien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Tapaturmien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Itsemurhien vuoksi menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä



Liikennevahingoissa vammautuneet ja kuolleet henkilöt, lkm