

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen supistaminen. Esitys toiminta-alueesta.

TEKLTK 07.01.2025 § 15

Taustaa:

Toiminta-alueen supistamisen tarve on noussut esiin Sahalammentien vesijohtoverkon ja viemäriinjan rakentamissuunnitelmia tehdessä. Sahalammentien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista on viimeksi käsitelty teknisen lautakunnan 17.10.2022 kokouksessa pykälässä 63.

Päätöksessä todetaan että vesijohto toimitetaan kaikille alueen kiinteistöille. Samaan kaivantoon asetaan viemäroinnin viettoviemäri osuus ja mikäli kaikki liittyjät ovat valmiit maksamaan viemäri liittymän osalta tarjottavan viemäri liittymän maksun, niin kunta rakentaa myös viemäri alueelle. Vesijohdon osalta noudatetaan voimassa olevaa vesilaitoksen liittymätaksaa.

Rakentamista ei ole aloitettu.

Päätöksen mukaan tekninen lautakunta on päättänyt, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liittymätaksojen päivittämistä.

Liittymätaksojen päivitys on KH:n asialistalla 14.1.2025 omana asianaan.

Tämän hetken tilanne:

Ramboll Oy on tehnyt alustavan hankesuunnitelman vesi- ja viemäriveroston osalta. Verkoston piirissä olisi 6 kiinteistöä, joista 3 kuuluu jo nykyisellään vesijohtoverkoston piiriin mutta ei viemäriverkoston piiriin.

Alueen ohi kulkee nykyisellään vesijohtoverkko, mutta ei vesilaitoksen viemäriä.

Alustavan syksyllä 2024 puhelimitse tehdyn kartoituksen mukaan alueen kiinteistöistä (A-F):

A on ilmaissut ettei halua liittyä viemäriin. Kuuluu nykyisin veteen.

B on ilmaissut halunsa liittyä pelkästään viemäriin jos sellainen tulee, Kuuluu nykyisin veteen.

C on ilmaissut ettei halua liittyä veteen eikä viemäriin.

D on ilmaissut halunsa liittyä pelkkään veteen, voi liittyä myös viemäriin

E on ilmaissut halunsa liittyä veteen sekä viemäriin

F on ilmaissut ettei halua liittyä viemäriin. Kuuluu nykyisin veteen.

D:n ja vesilaitoksen välille on 8.5.2023 allekirjoitettu liittymäsopimus vesi- ja viemäri liittymistä. D:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen purkamisesta ja sopimus on purettu kirjallisesti viemäriverkoston osalta.

Vesilaitos on edelleen sitoutunut veden toimittamiseen ko. kiinteistölle.

E:n ja vesilaitoksen välille on valmisteltu sopimus, mutta sitä ei ole allekirjoitettu. E on ilmoittanut turvautuvansa lakimiehen apuun mikäli vesilaitos ei rakenna vesi- ja viemäriinjaa alueelle. Perusteena että hän on tehnyt liittymishakemuksen vesilaitoksen hyväksytylle toiminta-alueelle.

Muiden alueen kiinteistöjen kanssa sopimuksia ei ole tehty.

Kuntaliiton lausunto:

Asian monimutkaisuuden takia kuntaliiton asiantuntijoilta on pyydetty lausunto tilanteesta kesällä 2024.

22.10.2024 päivätty lausunto oheisaineistona.

Lausunnon yhteenvetona kuntaliitto suosittelee vesi- ja viemärlaitoksen hinnaston tarkastamista ja toiminta-alueen supistamista. Kuntaliitto huomauttaa, että mikäli kunta päättää supistaa toiminta-aluetta on mahdollista että liittymistä hakeneet kiinteistön omistajat riitauttavat päätöksen. Tästä huolimatta kuntaliitto katsoo, että toiminta-alueen supistaminen voisi olla harkinnan arvoinen etenemistapa.

Toiminta-alueen supistaminen:

Toiminta-alueen supistamista ei ole aikaisemmin käsitelty tai ehdotettu.

Sahalammentien alue on asemakaavoittamaton alue Enonkosken keskustajaman ja jätevedenpuhdistamon välisellä alueella. Alue ei kuulu YKR-Taajamarajauksen sisälle. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajausta perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Alue kuuluu vesilaitoksen toiminta-alueeseen.

Vesihuoltolain 8 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vesihuoltolain 10 § mukaan taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Näiden ehtojen myötä vesilaitos ei siis voi velvoittaa kaikkia Sahalammentien asukkaita liittymään vesilaitoksen asiakkaiksi, vaikka alueelle rakennettaisiin vesi- ja viemäriverkosto.

Lausunnon mukaan kunnan tulisi ennen toiminta-alueen supistamisesta päättämistä arvioida, onko sillä edelleen alueella vesihuoltolain 6 §:n mukainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus eli 6 §:n 2 momentin perusteella velvollisuus järjestää alueelle vesihuoltopalveluja. Vesilaitoksen arvion mukaan alueella ei toteudu suurehkon asukas joukon tarve, mutta selvitettävä on myös, toteutuvatko terveydensuojelulliset tai ympäristönsuojelulliset syyt. Nämä voidaan parhaiten selvittää pyytämällä lausunto alueen supistamisehdotuksen yhteydessä.

Perustelut alueen supistamiselle:

Vesihuoltolain 8 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vesilaitoksen taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään huono ja suunta on ollut entisestään huononeva toimintaympäristön muuttuessa. Käyttäjät vähenevät, määräykset kiristyvät ja verkosto vanhenee. Laitos on tehnyt kumulatiivista tappiota yhteensä -523 000 € vuosien 2005-2023 aikana, ja sama suuntaus on jatkunut vuonna 2024. Uuden viemäriinjan rakentaminen ei toisi juurikaan uusia asiakkaita eikä alueen kiinteistöjä voi pakkoliittää vesilaitoksen asiakkaiksi, koska kohdealue ei ole taajama- aluetta. Täten vesihuollon maksut eivät muodostuisi kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi, kun perus- ja käyttömaksuilla kustannettaisiin uusien liittymien rakentamista. Viemäriinjan rakentamisen kustannukset varsinkin

uusiin liittymä määriin nähden ovat kohtuuttomat vesilaitoksen taloudelliseen kantokykyyn ja tulevaisuuden näkymiin nähden. Laajennusta ei voi myöskään rahoittaa perus- ja käyttömaksujen korotuksilla, koska ko. maksut ovat olleet vuosia alihinnoiteltuja. Jo näiden maksujen nostaminen siten, ettei kokonaiskustannusvaikutuksen muutos muodostu kuluttajille kohtuuttomaksi ja että vesilaitos yltäisi edes 0-tulokseen kestää arvion mukaan pitkälle 2030 luvulle.

Viemäriinjan rakentamisen kustannuksia ko. alueelle nostaa alueen sijainnin takia tarvittavat pumppaamo, paineviemäri ja joenalitutus.

Vesijohtoverkosto kulkee jo nykyisellään alueen ohi, eikä sen rakentamisen suhteen ole vastaavia merkittäviä lisäkustannuksia tuovia haasteita. Esityksen mukaan vesijohto onkin tarkoitus rakentaa alueelle.

Vesihuoltolain mukaan tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle.

Sahalammen alue on tarkoitus rajata toiminta-alueen 2-alueeksi, jolla hoidetaan vain talousvedenjakelu. Jätevesien käsittely tulee hoitaa kuten tähänkin asti eli kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestelmillä.

Vesilaitoksen toiminta-alueen yhteiskuntakehitystä on mm. vesilaitoksen valmiussuunnitelmien perusteella arvioitu väärin. 2004 ja 2013 tehtyjen suunnitelmien käyttäjämääräarvioissa käyttäjämäärän ja vedenkulutuksen on arvioitu kasvavan vuoteen 2040 asti, kun ne todellisuudessa ovat vähentyneet asukasmäärän pienentyessä.

Vesihuoltolaitoksen taloudellisen toimintaedellytysten kannalta alueen supistaminen on vesilaitoksen näkemyksestä perusteltua.

Nykyisen toiminta-alueen hyväksymisestä on yli 10 vuotta. Toiminta-alueen tarkastelu määräajoin on tulossa vesihuoltolain uudistuksen myötä pakolliseksi.

Lapsivaikutusten arviointi: Vesilaitoksen taloudellisella toimintakyvyllä on tärkeä rooli lapsiperheiden, lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä asioissa.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Kunnaninsinööri esittää valitusriskistä huolimatta, että toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2 alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin
- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä.

Toiminta-alueen supistamisesitys viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Mikäli esitys hyväksytään aloitetaan toiminta-alueen supistamisen valmistelut. Valmisteluihin kuuluu että supistamisesta pyydetään lausunto ELY-keskukselta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja

terveydensuojeluviranomaiselta.

Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tiedotetaan muutoksesta ja heiltä pyydetään lausunnot.

Asia käsitellään uudestaan teknisessä lautakunnassa, kun pyydetyt lausunnot ja tiedottaminen on saatu hoidettua.

Toiminta-aluekartta päivitetään sisällöltään samalla vesi.fi suositusten mukaiseksi ja tehdään myös sähköiseen muotoon.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2 alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin

- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä. Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

KH 14.01.2025 § 6

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2-alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin

- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä. Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Päätös

Pöytäkirjamerkintä

Esitys hyväksyttiin.

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.45-19.01.

KV 29.01.2025 § 4

Valmistelija

Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä

Kunnanjohtaja Minna Laurio

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esityksen, että vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2-alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin

- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä. Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminta-alueiden rajauksien perusteeksi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen toteamuksen, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Valtuutettu Mikael Laine ilmoitti esteellisyydestä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.09-19.11.

Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta Mikael Laineen tilalta valittiin Marja Laitinen.

TEKLTK 15.09.2025

227/10.03.01.01.00/2024

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen supistamisesta on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta. Em. lausunnot liitteinä.

Lausunnot pyydettiin myös kaikilta kiinteistönomistajilta, joita supistaminen koskee. Joita oli yhteensä 12 eri kiinteistönomistajaa. Vastauksista 5 oli puoltavia, 1 vastustava, 5 jätti vastaamatta, 1 vastasi, mutta ei ottanut kantaa.

Kiinteistönomistajien lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Tiivistetysti ELY-keskus katsoo, että kunnan muutosesitys on tarkoituksenmukainen ja hyvin perusteltu.

ELY-keskus on kiinnittänyt lausunnossaan huomiota myös alueiden nimeämisiin, luonnoksessa esitetyt 1- ja 2 alueet eivät ole vesihuoltolain mukaisia termejä vaan vesilaitoksella on vain 1 toiminta-alue. Myös toiminta-alueen rajaukset tulee muuttaa kiinteistönrajojen mukaisiksi myös vesialueilla eli käytännössä noudattamaan rantaviivaa.

Tämä tarkoittaa että vesilaitoksen toiminta-aluekartan esitystapa muutetaan niin, että vesijohtoverkoston alue esitetään pystyviivoitetulla rasterilla ja jätevesiviemäriverkoston alue vaakaviivoitetulla rasteilla.

Tiivistetysti terveydensuojeluviranomainen katsoo, että muutosesitys on perusteltu kattavasti ja totetaa että, terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossa sellaisia tervydelistä syytä mikä estäisi esitetyn toiminta-alue muutoksen.

Enonkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Vesilaitoksen on toiminta-alueen supistaessa pyydetty lausunto myös ympäristönsuojeluviranomaiselta, joten ko. lausunto on järkevintä sisällyttää tämän pykälän päätökseen.

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Lapsivaikutusten arviointi: Vesilaitoksen taloudellisella toimintakyvyllä on tärkeä rooli lapsiperheiden, lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä asioissa.

Valmistelija

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta, ympäristönsuojeluviranomaisena lausuntonaan puoltaa toiminta-alueen supistamista pykälän selostuksessa ja lausunnoissa esillä olevien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta

Esittää vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueeksi luonnoksen 30.12.2024 mukaisia alueita seuraavin muutoksin: -kiinteistörajat päivitetään myös vesialueilla kiinteistörajojen mukaisiksi -esitystapa päivitetään siten, että vesijohtoverkoston alue esitetään pystyviivoitetulla rasterilla ja jätevesiviemäriverkoston alue vaakaviivoitetulla rasterilla samassa kartassa. Vesijohtoverkoston laajentaminen Sahalammentien alueelle toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Päätös