

Tekninen lautakunta

Aika 15.09.2025 klo 18:00 -

Paikka Kunnanvirasto

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
64	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
65	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
66	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	5
67	Tiedoksi saatettavat asiat	6
68	Ajankohtaiset asiat	7
69	Viranhaltijapäätökset	8
70	Jatkoaika rakennustyön 16-224-R loppuun saattamiseksi	9
71	Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden seuranta 30.6.2025	10
72	Arviointikertomus 2023 teknisen lautakunnan osalta	11
73	Kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen talvikunnossapito 1.11.2023 alkaen	12
74	Investointi 9482 Vellamon lattioiden uusiminen	13
75	Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen supistaminen. Esitys toiminta-alueesta.	14
76	Valtuustoaloite 26.8.2025	21

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä
	Asikainen Simo	Puheenjohtaja
	Laine Mikael	Varapuheenjohtaja
	Venäläinen Johanna	Jäsen
	Lyytikäinen Marko	Jäsen
	Laitinen Marja	Jäsen
	Kylliäinen Heikki	Kunnanhallituksen edustaja
	Otto Häkkinen	Esittelijä
	Laurio Minna	Kunnanjohtaja
	Kainulainen Jenny-Sofia	KH:n pj.
Muu	Tissari Vera	Nuorisovaltuuston edustaja

64**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TEKLTK 15.09.2025

Enonkosken kunnan hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitelimen päättämällä tavalla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan toimitelin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

65**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

TEKLTk 15.09.2025

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Toimielin päättää
1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. pöytäkirjan tarkastamisen ajankohdan

Päätös

66**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

TEKLTK 15.09.2025

Enonkosken kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisin päättä.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Toimitilin päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

67**Tiedoksi saatettavat asiat**

TEKLTK 15.09.2025

- EDU- house koulutuksia tarjolla
- Teknille lautakunnalle tarjolla CGI:n järjestämä koulutus
- Eloisa kiirettömän pelastuspalvelun numero otettu käyttöön
- JVP Tulossaatte 06/2025 ja näytteet
- Lupapiste hinnan korotus 1.1.2026 alkaen
- Terveystarkastajan lausunto Meluilmoitukseen liittyen
- Mikroliikkeenlupa sähköpotkulauta palvelut vaativat kunnan luvan
- Outokummun ojitushanke meneillään
- Kuntien epidemiaselvitystyöryhmät nimetty
- Retkeilyalueen perustaminen Kielualle vireillä
- Jätehuollon katkaisusta tehdyt viranhaltijapäätökset §54, §56, §61, §71, §76, §83, §109, §125
- Jätelautakunnan päätös sekajätteen kuljetusmallista
- Vesilaitoksen varmuusluokkatiedote
- Vuorikoskentien / Enonkoskentien risteyksessä raskaan kaluston diesel vuoto. Vahingonaiheuttaja puhdistanut alueen. Puhdistuksesta laadittu raportti.
- Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitteiden käyttö ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta" kumoaminen.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Merkittään toimielimen tietoon saatetuiksi.

Päätös

68**Ajankohtaiset asiat**

TEKLTK 15.09.2025

Esittelijä selostaa hallintokuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja niistä käydään keskustelua.

- Uuden lautakunnan ensimmäinen kokoontuminen, esittelykierros
- Vennonmäen vedenottamon edellisessä vesinäytteissä epäilyys että näyte saastunut näytteenotossa. Uusitut tulokset puhtaat ja vedenottamo käytössä
- Jätevedenpuhdistamon puhdistustehossa ollut poikkeamia kesän aikana.
- Investointien ja toteuman tilanteet käydään tarkemmin läpi kokouksen §70:ssä
- Hyypiänniemen laiturin käyttöoikeussopimuksen irtisanominen (VHP§25/2025)
- Kaukolämmön ostohinnan nousu.
- Seuraavan kokouksen ajankohta 13.10.2025 klo 18.00

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista ja merkitään toimielimen tietoon saatetuksi.

Päätös

69**Viranhaltijapäätökset**

TEKLTK 15.09.2025

Hallintosäännön I osan 6 luvun 36 § mukaan lautakunnalla on otto-oikeus alaistensa viranhaltijapäätöksiin, lukuun ottamatta lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta-, tai toimitusmenettelyä koskevia asioita ja yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Päätöksentekijä on tehnyt oheisen luettelon mukaiset viranhaltijapäätökset §§ 24 - 29 ajalta 23.5.- 9.9.2025 Dynasty asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tehdyt päätökset tiedoksi ja päättää ettei otto-oikeudella olevia oteta lautakunnan käsittelyyn.

Päätös

Liitteet

1 Päätösluettelo 23.5.-9.9.2025

70**Jatkoaika rakennustyön 16-224-R loppuun saattamiseksi**

TEKLTk 15.09.2025

163/10.03.00.01/2025

Arto Vauhonen on jättänyt uuden kolmen vuoden jatkoikahakemuksen vapaa-ajan asunnon rakennustyön loppuunsaattamiseksi. Rakennustyötä on tehty omana työnä. Rakennustyöt on aloitettu 6.7.2017. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa myös vuonna 2021, jolloin hankkeelle on myönnetty 3 vuoden jatkoaika. Sen voimassaoloaika on päättynyt 8.7.2024.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Rakennushankkeelle myönnetään 3 vuoden jatkoaika. Jatkoaika lasketaan alkaneeksi 8.7.2024, joten uusi jatkoaika päättyy 8.7.2027

Päätös

71**Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden seuranta 30.6.2025**

TEKLTk 15.09.2025

142/02.02.02/2025

Hallintosäännön 63 §:n mukaisesti toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista. Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle puolivuositain 30.6. ja 31.12. tilanteista annettavilla seurantaraporteilla, siinä laajuudessa kuin kyseisenä ajankohtana on seurantatiedot käytettävissä.

Esityslistan oheisaineistona käyttötalouden toteumavertailuraportti ja toiminnan arviointi.
Kustannuslaskennalliset erät, joita modostuu palkka-aineistossa, ei esiinny tuloslaskelmaraporteissa.

Investointisuunitelman toteutuminen kommentoitu esityslistan oheisaineistona olevaan yhteenvetoon.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija Toimistosihtööri Sari Juuti ja kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa tietoonsaatetuksi toiminnan ja talouden raportoinnin lautakunnan ja kunnan investointien osalta 1.1.-30.6.2025.

Päätös

Liitteet

- 2 Teknisen toimi ta-tot 30.6.2025
- 3 Tuloslaskelma vastuualueittain 1.-6.2025
- 4 Investointien toteutumisvertailu 1.1.-30.6.2025

72**Arviointikertomus 2023 teknisen lautakunnan osalta**

TEKLTk 15.09.2025

58/00.03.02/2025

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.7.2025 §:ssä 154 käsitellyt tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen ja pyytää lautakuntien lausunnot käsiteltäväksi viimeistään lokakuussa 2025.

Arviointikertomuksen tekninen osa on esityslistan oheisaineistona. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan todennut yhteenvedona teknisen toimen tavoitteiden toteutuneen seuraavasti:

"Tarkastuslautakunta toteaa, että tekninen lautakunta on saavuttanut tavoitteensa melko hyvin ja että kaikki tulosalueet alittivat talousarvion toimintakatteensa."

Tulosaluekohtaisista tavoitteiden toteutumista mainitaan mm.

- 4000 Tekninen toimi: tavoite koulutuspäiviä 1pv/työntekijä/vuosi toteutumista ei oltu kerrottu
- 4200 Kiinteistöt: mittarina asiakaspalautteet (myönteisiä 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi). Kumpaakaan ei saatu, joten asiakaspalautteiden määrästä jäätii.

Investointien osalta tarkastuskertomuksessa todetaan että ylitykset olivat mitättömän pieniä.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija toimistosihteeri Sari Juuti, kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee arviointikertomuksen ne osat, jotka koskevat lautakunnan alaisia toimitoja, antaa yllä olevan vastineen ja merkitsee arviointikertomuksen 2024 tietoon saatetuksi.

Päätös

Oheismateriaali

Arviointikertomus 2024 teknisen toimen osalta

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 81

18.09.2023
15.09.2025

73**Kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen talvikunnossapito 1.11.2023 alkaen**

TEKLTk 18.09.2023 § 81

Tekninen lautakunta on avannut kilpailutuksen lumityötarjouksista kaudelle 1.11.2023-30.10.2025 kunnan kiinteistöjen, kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien puhtaanapidosta. Tarjouksten jättöaika päättyy 12.9.2023 klo 15.

Tarjouspyynnöt on lähetetty viidelle urakoitsijalle ja lisäksi julkaistu kunnankotisivuilla sekä sanomalehti Itä-Savossa.

Määräaikaan mennessä on jätetty yksi hakemus, jossa urakoitsija tarjoaa sopimuskauden lisäksi optiokautta 1.11.2025-30.10.2027.

Tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Valmistelija

Toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä

Vs. kunnaninsinööri Markku Venäläinen

Päätösehdotus

Päätetään valita Teemu Heikkinen suorittamaan talvikunnossapito kaudella 1.11.2023-30.10.2025 tarjouksen mukaisella hinnalla.

Päätös

Teemu Heikkisen jättämä urakkatarjous talvikunnossapidosta kaudella 1.11.2023-30.10.2025 hyväksyttiin tarjouksen mukaisella hinnalla 92 €/tunti (alv 0 %).

TEKLTk 15.09.2025
510/02.08.00/2023

Teemu Heikkinen on suullisesti ilmoittanut tarjoavansa optiokautta 1.11.2025-30.10.2027 samalla tuntihinnalla.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija

toimistosihteeri Sari Juuti

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käyttää optio-oikeuttaan urakan suhteen ja talvikunnossapidon urakkaa jatketaan sopimuksen mukaisesti optiokauden loppuun 30.10.2027.

Päätös

74**Investointi 9482 Vellamon lattioiden uusiminen**

TEKLTk 15.09.2025

174/02.08.00/2025

Enonkosken kunnan investointiohjelmassa on varattu määräraha Vellamon vanhusten asuintalon lattioiden uusimiselle.

Lattioiden uusimisesta on Insinööritoimisto Marttila Oy:n toimesta lähetetty tarjouspyynnöt urakoitsijoille.

Suunnitelmat ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei merkittävää vaikutusta

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tarjousten jättö on juuri ennen kokousta, joten käydään tarjoukset läpi ja tekninen lautakunta valtuuttaa kunnaninsinöörin pitämään tarvittaessa selonottoneuvottelut urakoitsijoiden kanssa ja tekemään urakoitsijavalinnan.

Päätös

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

75**Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen supistaminen. Esitys toiminta-alueesta.**

TEKLTK 07.01.2025 § 15

Taustaa:

Toiminta-alueen supistamisen tarve on noussut esiin Sahalammentien vesijohtoverkon ja viemäriinjan rakentamissuunnitelmia tehdessä. Sahalammentien vesi- ja viemäriverkoston rakentamista on viimeksi käsitelty teknisen lautakunnan 17.10.2022 kokouksessa pykälässä 63.

Päätöksessä todetaan että vesijohto toimitetaan kaikille alueen kiinteistöille. Samaan kaivantoon asetaan viemäroinnin viettoviemäri osuus ja mikäli kaikki liittyjät ovat valmiit maksamaan viemäri liittymän osalta tarjottavan viemäri liittymän maksun, niin kunta rakentaa myös viemäri alueelle. Vesijohdon osalta noudatetaan voimassa olevaa vesilaitoksen liittymätaksaa.

Rakentamista ei ole aloitettu.

Päätöksen mukaan tekninen lautakunta on päättänyt, että se esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liittymätaksojen päivittämistä.

Liittymätaksojen päivitys on KH:n asialistalla 14.1.2025 omana asianaan.

Tämän hetken tilanne:

Ramboll Oy on tehnyt alustavan hankesuunnitelman vesi- ja viemäriveroston osalta. Verkoston piirissä olisi 6 kiinteistöä, joista 3 kuuluu jo nykyisellään vesijohtoverkoston piiriin mutta ei viemäriverkoston piiriin.

Alueen ohi kulkee nykyisellään vesijohtoverkko, mutta ei vesilaitoksen viemäriä.

Alustavan syksyllä 2024 puhelimitse tehdyn kartoituksen mukaan alueen kiinteistöistä (A-F):

A on ilmaissut ettei halua liittyä viemäriin. Kuuluu nykyisin veteen.

B on ilmaissut halunsa liittyä pelkästään viemäriin jos sellainen tulee, Kuuluu nykyisin veteen.

C on ilmaissut ettei halua liittyä veteen eikä viemäriin.

D on ilmaissut halunsa liittyä pelkkään veteen, voi liittyä myös viemäriin

E on ilmaissut halunsa liittyä veteen sekä viemäriin

F on ilmaissut ettei halua liittyä viemäriin. Kuuluu nykyisin veteen.

D:n ja vesilaitoksen välille on 8.5.2023 allekirjoitettu liittymäsopimus vesi- ja viemäri liittymistä. D:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen purkamisesta ja sopimus on purettu kirjallisesti viemäriverkoston osalta.

Vesilaitos on edelleen sitoutunut veden toimittamiseen ko. kiinteistölle.

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

E:n ja vesilaitoksen välille on valmisteltu sopimus, mutta sitä ei ole allekirjoitettu. E on ilmoittanut turvautuvansa lakimiehen apuun mikäli vesilaitos ei rakenna vesi- ja viemäriinjaa alueelle. Perusteena että hän on tehnyt liittymishakemuksen vesilaitoksen hyväksytylle toiminta-alueelle.

Muiden alueen kiinteistöjen kanssa sopimuksia ei ole tehty.

Kuntaliiton lausunto:

Asian monimutkaisuuden takia kuntaliiton asiantuntijoilta on pyydetty lausunto tilanteesta kesällä 2024.

22.10.2024 päivätty lausunto oheisaineistona.

Lausunnon yhteenvedona kuntaliitto suosittelee vesi- ja viemärlaitoksen hinnaston tarkastamista ja toiminta-alueen supistamista. Kuntaliitto huomauttaa, että mikäli kunta päättää supistaa toiminta-alueita on mahdollista että liittymistä hakeneet kiinteistön omistajat riitauttavat päätöksen. Tästä huolimatta kuntaliitto katsoo, että toiminta-alueen supistaminen voisi olla harkinnan arvoinen etenemistapa.

Toiminta-alueen supistaminen:

Toiminta-alueen supistamista ei ole aikaisemmin käsitelty tai ehdotettu.

Sahalammentien alue on asemakaavoittamaton alue Enonkosken keskustajaman ja jätevedenpuhdistamon välisellä alueella. Alue ei kuulu YKR-Taajamarajauksen sisälle. Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajausta perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Alue kuuluu vesilaitoksen toiminta-alueeseen.

Vesihuoltolain 8 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vesihuoltolain 10 § mukaan taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen tiettyjen ehtojen täytyessä. Näiden ehtojen myötä vesilaitos ei siis voi velvoittaa kaikkia Sahalammentien asukkaita liittymään vesilaitoksen asiakkaiksi, vaikka alueelle rakennettaisiin vesi- ja viemäriverkosto.

Lausunnon mukaan kunnan tulisi ennen toiminta-alueen supistamisesta päättämistä arvioida, onko sillä edelleen alueella vesihuoltolain 6 §:n mukainen vesihuollon järjestämisvelvollisuus eli 6 §:n 2 momentin perusteella velvollisuus järjestää alueelle vesihuoltopalveluja. Vesilaitoksen arvion mukaan alueella ei toteudu suurehkon asukas joukon tarve, mutta selvítettävä on myös, toteutuvatko terveydensuojelulliset tai ympäristönsuojelulliset syyt. Nämä voidaan parhaiten selvittää pyytämällä lausunto alueen supistamisehdotuksen yhteydessä.

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

Perustelut alueen supistamiselle:

Vesihuoltolain 8 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee olla sellainen, että laitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Vesilaitoksen taloudellinen tilanne on ollut jo pitkään huono ja suunta on ollut entisestään huononeva toimintaympäristön muuttuessa. Käyttäjät vähenevät, määräykset kiristyvät ja verkosto vanhenee. Laitos on tehnyt kumulatiivista tappiota yhteensä -523 000 € vuosien 2005-2023 aikana, ja sama suuntaus on jatkunut vuonna 2024. Uuden viemäriin rakentaminen ei toisi juurikaan uusia asiakkaita eikä alueen kiinteistöjä voi pakkoliittää vesilaitoksen asiakkaisiksi, koska kohdealue ei ole taajama- aluetta. Täten vesihuollon maksut eivät muodostuisi kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi, kun perus- ja käyttömaksuilla kustannettaisiin uusien liittymien rakentamista. Viemäriin rakentamisen kustannukset varsinkin uusiin liittymä määriin nähden ovat kohtuuttomat vesilaitoksen taloudelliseen kantokykyyn ja tulevaisuuden näkymiin nähden. Laajennusta ei voi myöskään rahoittaa perus- ja käyttömaksujen korotuksilla, koska ko. maksut ovat olleet vuosia alihinnoiteltuja. Jo näiden maksujen nostaminen siten, ettei kokonaiskustannusvaikutuksen muutos muodostu kuluttajille kohtuuttomaksi ja että vesilaitos yltäisi edes 0- tulokseen kestää arvion mukaan pitkälle 2030 luvulle.

Viemäriin rakentamisen kustannuksia ko. alueelle nostaa alueen sijainnin takia tarvittavat pumppaamo, paineviemäri ja joenallitus.

Vesijohtoverkosto kulkee jo nykyisellään alueen ohi, eikä sen rakentamisen suhteen ole vastaavia merkittäviä lisäkustannuksia tuovia haasteita. Esityksen mukaan vesijohto onkin tarkoitus rakentaa alueelle.

Vesihuoltolain mukaan tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta- alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle.

Sahalammen alue on tarkoitus rajata toiminta-alueen 2-alueeksi, jolla hoidetaan vain talousvedenjakelu. Jätevesien käsittely tulee hoitaa kuten tähänkin asti eli kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestelmillä.

Vesilaitoksen toiminta-alueen yhteiskuntakehitystä on mm. vesilaitoksen valmiussuunnitelmien perusteella arvioitu väärin. 2004 ja 2013 tehtyjen suunnitelmien käyttäjämääräarvioissa käyttäjämäärän ja vedenkulutuksen on arvioitu kasvavan vuoteen 2040 asti, kun ne todellisuudessa ovat vähentyneet asukasmäärän pienentyessä.

Vesihuoltolaitoksen taloudellisen toimintaedellytysten kannalta alueen supistaminen on vesilaitoksen näkemyksestä perusteltua.

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

Nykyisen toiminta-alueen hyväksymisestä on yli 10 vuotta. Toiminta-alueen tarkastelu määräajoin on tulossa vesihuoltolain uudistuksen myötä pakolliseksi.

Lapsivaikutusten arviointi: Vesilaitoksen taloudellisella toimintakyvyllä on tärkeä rooli lapsiperheiden, lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä asioissa.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Kunnaninsinööri esittää valitusriskistä huolimatta, että toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2 alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin
- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä.

Toiminta-alueen supistamisesitys viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Mikäli esitys hyväksytään aloitetaan toiminta-alueen supistamisen valmistelut. Valmisteluihin kuuluu että supistamisesta pyydetään lausunto ELY-keskukselta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta.

Toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tiedotetaan muutoksesta ja heiltä pyydetään lausunnot.

Asia käsitellään uudestaan teknisessä lautakunnassa, kun pyydetty lausunnot ja tiedottaminen on saatu hoidettua.

Toiminta-aluekartta päivitetään sisällöltään samalla vesi.fi suositusten mukaiseksi ja tehdään myös sähköiseen muotoon.

Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toiminta-alueita rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2 alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäröinnin
- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemäröintiä. Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

KH 14.01.2025 § 6

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-aluetta rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2-alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäroinnin
- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemärointiä. Tekninen lautakunta toteaa, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Päätös Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.45-19.01.

KV 29.01.2025 § 4

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Kunnanjohtaja Minna Laurio

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen esityksen, että vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-aluetta rajataan liitteenä olevan toiminta-alue esityksen mukaan (karttaliitteen) 1- ja 2-alueisiin.

- 1-alueella vesilaitos hoitaa talousveden jakelun ja viemäroinnin
- 2-alueella vesilaitos sitoutuu hoitamaan vain talousvedenjakelun, mutta ei viemärointiä. Kunnanvaltuusto hyväksyy toiminta-alueiden rajauksien perusteeksi teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen toteamuksen, että Sahalammentien alueella ei toteudu suurehkon asukasjoukon tarve vesihuollon palveluille.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä Valtuutettu Mikael Laine ilmoitti esteellisyydestä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.09-19.11.

Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta Mikael Laineen tilalta valittiin Marja Laitinen.

TEKLTk 15.09.2025
227/10.03.01.01.00/2024

Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueen supistamisesta on pyydetty lausunnot ELY-keskukselta sekä terveydensuojeluviranomaiselta. Em. lausunnot liitteinä.

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

Lausunnot pyydettiin myös kaikilta kiinteistönomistajilta, joita supistaminen koskee. Joita oli yhteensä 12 eri kiinteistönomistajaa. Vastauksista 5 oli puoltavia, 1 vastustava, 5 jätti vastaamatta, 1 vastasi, mutta ei ottanut kantaa.

Kiinteistönomistajien lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.

Tiivistetysti ELY-keskus katsoo, että kunnan muutosesitys on tarkoituksenmukainen ja hyvin perusteltu.

ELY-keskus on kiinnittänyt launnossaan huomiota myös alueiden nimeämisiin, luonnoksessa esitetyt 1- ja 2 alueet eivät ole vesihuoltolain mukaisia termejä vaan vesilaitoksella on vain 1 toiminta-alue. Myös toiminta-alueen rajaukset tulee muuttaa kiinteistönrajojen mukaisiksi myös vesialueilla eli käytännössä noudattamaan rantaviivaa.

Tämä tarkoittaa että vesilaitoksen toiminta-aluekartan esitystapa muutetaan niin, että vesijohtoverkoston alue esitetään pystyviivoitetulla rasterilla ja jätevesiviemäriverkoston alue vaakaviivoitetulla rasterilla.

Tiivistetysti terveydensuojeluviranomainen katsoo, että muutosesitys on perusteltu kattavasti ja totetaa että, terveydensuojeluviranomaisella ei ole tiedossa sellaisia tervydellistä syytä mikä estäisi esitetyn toiminta-alue muutoksen.

Enonkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Vesilaitoksen on toiminta-alueita supistaessa pyydettävä lausunto myös ympäristönsuojeluviranomaiselta, joten ko. lausunto on järkevintä sisällyttää tämän pykälän päätökseen.

Toiminta-alueen hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Lapsivaikutusten arviointi: Vesilaitoksen taloudellisella toimintakyvyllä on tärkeä rooli lapsiperheiden, lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä asioissa.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta, ympäristönsuojeluviranomaisena lausuntonaan puoltaa toiminta-alueen supistamista pykälän selostuksessa ja lausunnoissa esillä olevien perusteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta Esittää vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueeksi luonnoksen 30.12.2024 mukaisia alueita seuraavin muutoksien: -kiinteistörajat päivitetään myös vesialueilla kiinteistörajajen mukaisiksi -esitystapa päivitetään siten, että vesijohtoverkoston alue esitetään pystyviivoitetulla rasterilla ja jätevesiviemäriverkoston alue vaakaviivoitetulla rasterilla samassa kartassa. Vesijohtoverkoston laajentaminen Sahalammentien alueelle toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Tekninen lautakunta	§ 15	07.01.2025
Kunnanhallitus	§ 6	14.01.2025
Kunnanvaltuusto	§ 4	29.01.2025
Tekninen lautakunta		15.09.2025

Päätös

Liitteet

5 webgiskartta TOIMINTA-ALUE ESITYS 30122024

Oheismateriaali

ELYn Lausunto Enonkosken kunnan vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-
alue-esityksestä
TERVEYSTARKASTAJAN Lausunto Enonkosken kunnan vesi- ja
viemärlaitoksen toiminta-alue-esityksestä 2025

Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta

§ 55

26.08.2025
15.09.2025

76**Valtuustoaloite 26.8.2025**

KV 26.08.2025 § 55

Enonkosken kunnan hallintosäännön 17. luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus 124 § Valtuutettujen aloitteet mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Valtuutettu Sami Heikkinen jätti 26.8.2025 valtuuston kokouksessa aloitteen, että tulevaan talousarvioon lisätään investointien kohdalle lhamaniemeen suunniteltavaksi ja tehtäväksi veneenlaskupaikka Ruunaveden puolelle, jolloin se palvelisi kyläläisiä ja mm. pelastuslaitosta paremmin, jotta ei tarvitsisi kiertää koko niemeä Ruunavedelle/Vääräjärvelle mentäessä.

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan on tämän pykälän liitteenä.

Valmistelija Kunnanjohtaja Minna Laurio

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

TEKLT 15.09.2025
170/00.01.03.01/2025

Uuden veneenlaskupaikan suunnittelussa on huomioitava seuraavia asioita:

1. Enonkosken kunta ei omista tarkoitukseen sopivia ranta-alueita ko. alueella. Tämä tarkoittaa sitä että alue olisi joko ostettava tai vuokrattava joka selvitystöineen aiheuttaa kustannuksia.
2. Kunnaninsinöörin tietojen mukaan pelastuslaitoksella on jo käytössään toimiva veneenlaskupaikka Ruunavedellä.
3. Veneenlaskupaikkojen rakentaminen/ylläpito ei kuulu kunnan lakisääteisiin tehtäviin.
4. Uuden kohteen ylläpitokulut on huomioitava

Lapsivaikutusten arviointi: Ei merkittäviä vaikutuksia.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Kunnanvaltuusto
Tekninen lautakunta

§ 55

26.08.2025
15.09.2025

Esittelijä

Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus

Keskustellaan veneenlaskupaikan rakentamisesta. Kunnaninsinöörin
ehdotus on että, veneenlaskupaikkaa ei rakenneta.

Päätös

Liitteet

6 Valtuutettu Sami Heikkisen valtuustoaloite 26.8.2025